



Nederlands contactorgaan van de Duitse motiefgroep Ornithologie met een bijdrage uit België.  
Contactpersonen: Gerard Kolman en Peter van Nies. Eerstgenoemde int de contributie van de Ned. (en ev. Belgische) leden en redigeert deze brief. Tel. 0486-473868. E-mail: [gajkolman@home.nl](mailto:gajkolman@home.nl) Website van de MGO: [www.MG-O.de](http://www.MG-O.de)

## **Contactbrief 60 (april 2007) Noteer: volgende contactdag 13 oktober a.s. in De Meern!!**

**Contributie: bij het voorbereiden van deze cb had iedereen betaald! Bravo.**

### **Michel vogelcatalogus in kleur Voor 67 Euro thuis bij u bezorgd!**

Een reden om vrij snel na de vorige een cb uit te brengen is de verschijning van de Michel catalogus voor Vogels (Duits) Er is nu iets meer bekend over de prijs waarvoor ik hem kan leveren en aangezien ik maar één bestelling kan doen om voor de korting in aanmerking te komen moet ik snel weten wie de catalogus definitief aan wil schaffen.

Nieuwprijs bij Michel :79 Euro Korting 20% Ik kan hem leveren voor € 63.50 Het probleem is echter dat hij dan bij mij thuis ligt en dan hebt u hem nog niet!! Daar hebben we het volgende op gevonden: als ik de adressenlabels lever dan is de handelaar bereid om hem voor **67 Euro (zevenenzestig Euro en goed verpakt)** naar uw huisadres te sturen. Een scherpere prijs kan ik niet maken en u hebt geen zorg over hoe de catalogus bij u thuis moet komen als ik hem in Escharen heb liggen. Als u hem wel zelf komt halen maakt u 63,50 over. Maar welke auto rijdt zo goedkoop?

De catalogus verschijnt op 1 juni a.s. Indien U een exemplaar wenst maak dan **67 Euro** (franco thuis) over op **postbanknummer 15324 tnv G.Kolman, Akkerslagen 45, 5364 RG Escharen** ovv MGO Michel. U begrijpt dat ik alleen kan bestellen als ik het bedrag van te voren ontvang anders doe ik met al mijn moeite mezelf te kort. Ik hoef er niet aan te verdienen maar wil er ook geen geld bij in schieten De volgende leden hebben zich al gemeld voor de nieuwe vogelcatalogus: (volgorde van bestelling) Fred Nijhof, Ton Plug, G.Kolman P. van Nies, J.Schiebaan, E. Barneveld, T. van Hoek, Bennie van de Brink, Patrick Ghijssels, Tom Loorij, Niek Manders, Miente Boersma, Lenie van der Leer, Hans van der Sanden, Gerard Vermeend, Cees Slokkers, Adri Witteveen en Herman Dam. (18)

**Als u belangstelling hebt voor deze Michel vogelcatalogus meld u dan snel via telefoon, e-mail of brief of maak tegelijk een van bovenstaande bedragen over! Uw bestelling is definitief als ik het geld ontvangen heb op de MGO rekening.**

### **Vraag van Madelen Essens**

Misschien kan er in de volgende cb een berichtje dat ik op mijn site een rubriek 'persoonlijke postzegels met vogels' heb. (Menu verzamelingen, postzegels, persoonlijke postzegels met vogels). Ik heb er een aantal van Koos Dansen op staan. Weet jij of er nog andere leden of niet leden zijn met persoonlijke postzegels met vogels? e-mail: [mezen@home.nl](mailto:mezen@home.nl)

Wie helpt Madelen verder? Het is een leuke aanwinst die persoonlijke zegels maar hoe kom je eraan? Groeten van Madelen Essens / site: <http://members.home.nl/mezen/>

### **Bijeenkomst 17 maart in De Meern**

Goede wijn behoeft geen krans en dat geldt zeker voor de lezingen van Bennie van de Brink. Deze keer had Bennie prachtige opnamen gemaakt in Afrika en Schotland. Met het grootste gemak toverde Bennie ons de Engelse en vaak ook de Nederlandse namen van exotische, kleurige vogels voor die hij geschoten (met de camera!) had in Tanzania, Nigeria en aan de Noordkust van Schotland. Prachtige opnamen van bijeneters, ijsvogels, wevers, maar ook actiefoto's van secretarisvogel en Noordse Stormvogel, alken, zeekoeten ook de gebrilde, papegaaiduikers, gieren, duizenden flamingo's en vele soorten steltlopers waaronder de hamerkop. Aan de stilte in de zaal merkte men hoe geboeid iedereen was door datgene Bennie wat liet zien en..erbij vertelde. Natuurlijk liet Bennie de kans niet voorbijgaan om als het zo uitkwam ook andere wilde dieren te fotograferen en ook die beelden liet hij ons zien en dat was ook genieten. Jammer dat het hem niet gelukt was om die cheetah waarop we allemaal zaten te wachten, te fotograferen. Bennie gaat in het najaar voor een langere periode naar Afrika en wij verheugen ons nu al op een volgende lezing. Bennie heeft de gave van doceren, fotograferen en observeren en reizen heel mooi gecombineerd.

Verder werd er wat geruild, had Tom Loorij (zie verder) een aantal aandachtspunten en vertelde Peter van Nies over het komende jaartreffen in Halberstadt. (zie verder)

## **Rondzendingen**

De laatste 3 stockboeken van Gijs Kooij gaan binnenkort de rondzending in en het is flauw om alleen maar te zeggen dat je voor verder materiaal van Gijs Kooij bij de NVTF terecht kunt, want niet iedereen is lid van de NVTF en bovendien neemt niet iedereen deel aan het rondzendverkeer van de NVTF. Hoewel ik moet toegeven dat het materiaal vaak van goede kwaliteit is en dat je er soms hele leuke dingen kunt vinden. Ik ben zelf rayonhoofd bij de NVTF rondzendingen en er gaat nog wel eens iets door mijn vingers.

De rondzendingen van onze motiefgroep zijn echter ook een wezenlijk bestanddeel van onze groep en hoewel we natuurlijk geen aparte afdeling hebben voor de rondzendingen, zou het toch wel aardig zijn als we de rondzendingen zouden kunnen continueren. Dik Speksnijder en Jaap Bos hebben mij al gebeld dat ze eventueel voor materiaal voor rondzendingen kunnen zorgen en ik neem aan dat veel meer leden met overvloedig materiaal zitten. Misschien is de nieuwe Michelcatalogus een stimulans om eens wat te gaan plakken en prijzen? Het voordeel van de Michel is dat elke zegel van een serie is geprijsd en dat doen Domfil en SG heel vaak niet!. Ook zijn de prijzen al in Euro's.

## **Tom Loorij**

Tom had een aantal punten in te brengen De Meern. Op de eerste plaats bestaat de Bond van Nederlandse Philatelistenverenigingen in 2008 100 jaar en nav deze gebeurtenis wil Tom graag mensen uit ons midden enthousiasmeren om aan een éénkader tentoonstelling mee te doen. Hij was inmiddels zelf met zijn vierde bezig. Die wil hij volgend jaar op tonen en dat kan op diverse plaatsen. Meer nieuws vindt u ongetwijfeld in Filatelie of andere postzegelbladen.

Verder heeft hij van Jan Wenig, oudlid van de MGO, het verzoek gekregen diens materiaal te verkopen en Tom wil dat doen via biedlijsten die ik bij de cb kan voegen om de portokosten te besparen. Het is geen vervanging van de rondzendingen maar iets is beter dan niets.

'De Mus gaat naar Leeuwarden':de tentoonstelling over de mus waar ik al eerder over schreef(zie cb 59) gaat naar Leeuwarden. Er is bovendien een prachtig boekje over de mus verschenen. (17.95) (zie ook cb 59) Tom had het nu bij zich en het is een juweeltje. .

## **Peter van Nies**

Zoals u hebt kunnen lezen in de Rundbrief is het Jahrestreffen dit jaar in Halberstadt in Duitsland. Men heeft het goede idee van Straelen om een alternatief-(lady's) programme op te zetten, overgenomen en ook de muzikale intermezzi worden weer verzorgd door Miente Boersma. Volgens de kenners moet je hem/dit ,om ten volle te waarderen,meegemaakt hebben. Wie de enthousiaste verslagen gelezen heeft en de foto's gezien heeft op de website van MGO die zal dit laatste beamen. Voor het hele programma in Halberstadt kan men terecht bij de website (voor URL zie kop) Dit was het nieuws van Peter in De Meern.

## **Wetteriana 2007**

Mijn oproep om ook eens een tegenbezoek te brengen aan Wetteren (Onze Vlaamse vrienden zijn bijna altijd aanwezig in de Meern) heb ik zelf wel in praktijk gebracht. Helaas kon ik niet op de zaterdag en zijn mijn vrouw en ik op zondag gegaan. Met bewondering zagen we hetgeen Koenraad en zijn helpers tot stand gebracht hadden. Een grote tentoonstelling, veel handelaren en de catering waar vrouw en dochter van Koenraad hand- en spandiensten verrichtten. Natuurlijk zie je niet wat er allemaal achter de schermen gebeurt en gebeurd is. Maar goed dat we er niet op zaterdag waren, want toen kwam de Post met een nieuwe vogelzegel(kauw). Dat trekt ook altijd heel veel mensen. Een dag later zie je al overal de kaarten van Buzin met zijn zegel en stempel op internet aangeboden. Koenraad zelf zie je ook nauwelijks want die is (ook op zondag) achter de schermen bezig o.a.voor de Palmares. Dit jaar stond de tentoonstelling in het teken van 'muziek'. Premio Massari is een competitieve tentoonstelling gewijd aan thematische verzamelingen over muziek. Er waren echter ook inzendingen op het gebied van vogels:

Niko van Wassenhove: De Familie Ruigpoothoenders (eenkader)

Niko van Wassenhove: De Visdief en de andere leden van de familie van Sternen (id)

Koenraad Bracke had een prachtige inventieve eenkader gemaakt over de Knotwilg.

Robert Verheyden: Uilen van Europa (eenkader)

Tom Pyncket: De Vogels in de Natuur (jeugd)

In de Open Klasse trof mij het exponaat van Ann Danckaert: Antarctica. waar ook een aantal kaders met vogels.(veel pinguïns).

## **Adreswijziging**

Egbert Barneveld is verhuisd naar Waardzicht 33, 2922 HM KRIMPEN ad IJSSEL

## De Stinkhaan.

Heeft U hem al in de verzameling de Hop, (*Upapa epops*)? Een opvallende vogel, met opvallende, duidelijke ‘mooie’ streeknamen als Drekhaan, Schijthop, Stronthaan, Bonenpoter of Vlaszaaiër. Deze vogel staat bij menig vogelaar op zijn verlanglijst. Maar of hem in werkelijkheid te zien in ons land of in België zal lukken is maar de vraag.

De familie Upupidae, de Hoppen, bestaat uit 2 onderfamilies,



De onderfamilie Upupinae, de kortkouwige, op de grond levende Hop en

de onderfamilie Phoeniculinea, langkouwige, de op boomkruipers lijkende Boomhoppen. Hiervan bestaan 2 geslachten en 6 soorten, die ten zuiden van de Sahara leven.



De enige vertegenwoordiger van de onderfamilie Upupinae is de Hop, *Upapa epops*, met 9 ondersoorten. De ondersoort die bij ons voorkomt -hoewel zeer schaars- is de ondersoort *Upapa epops epops*. De vogels zijn 28 cm. lang en hebben een gewicht van 53 tot 80 gram. Ze hebben een roodachtig, isabelkleurig verenkleed met een zwartwitte staart en zwartwit vleugelpatroon. De opzetbare, roodachtige kuif met zwarte punten maakt de soort onmiskenbaar. De vlucht is langzaam en vlinderachtig. De snavel is sikkelvormig, lang en dun met een kleine tong. Het bekendste geluid is de baltsroep, die klinkt als “hoepoepoe”, ze hebben ook een krassende alarmroep.



Het is een bewoner van gebieden met een landklimaat en (sub)tropisch klimaat. Het verspreidingsgebied van de 9 ondersoorten van de Hop is West-

Europa tot Zuid-Afrika, Madagascar, geheel Azië tot Oost-Siberië, China en Malakka ten zuiden van de 60<sup>ste</sup> breedtegraad. Nederland ligt aan de noordwestrand van het verspreidingsgebied, daarom is de Hop slechts een incidentele broedvogel van Nederland en België. De regelmatig bezette broedplaatsen komen we pas in Frankrijk tegen. De




noordelijke populatie trekt weg naar de winterkwartieren in Midden-Afrika ten zuiden van de Sahara en Zuid-Azië. Ook wordt hij overwinterend aangetroffen in Zuid-Europa o.a in Spanje (Extremadura.) De trektijd is van half augustus tot eind oktober en de terugtrek valt tussen half april en eind mei. Broedgevallen worden nauwelijks over het hoofd gezien, doortrekkende vogels kunnen makkelijker worden gemist. Het grootste aantal bekende waarnemingen van vogels in Nederland, in de periode van 1978 tot 1982 was in 1980 met 75 waarnemingen. Dit volgens SOVON 1987 Atlas van de Nederlandse Vogels. Dit was o.a. te verklaren door de toen heersende luchtdrukverdeling boven Europa, die zorgde voor een sterke wind uit de richting oost en noordoost. Daardoor schoten de trekkende vogels door. De weinige Hoppen die normaal bij ons doordringen worden voornamelijk in Oost en Zuid-Nederland waargenomen. Langdurige aanwezigheid van meer dan een Hop beperkt zich hoofdzakelijk tot de zandgronden van Overijssel, de Veluwe, Noord Brabant en Limburg. Buiten deze gebieden worden Hoppen met een zekere regelmaat gezien langs de kuststreek. Waarschijnlijke broedgevallen waren in 1979 in Ede, in 1980 bij Susteren, in 1980 en 1981 bij Weert en in 1982 in Twente. Een op 2 juli 1955 te Bergen op Zoom als pullus geringde Hop, werd op 12 juli 1956 dood gevonden op slechts 3 km. van de ringplaats.

Schlegel(1852) meldde dat de Hop als broedvogel op verschillende plaatsen in Noord Brabant voorkwam en door Engelse zoölogen werden in die tijd 17 eieren verzameld. Tot de 19<sup>e</sup> eeuw was de Hop een regelmatige broedvogel van Oost-Nederland. Tegen het einde van deze eeuw nam de soort als regelmatige broedvogel sterk af. Tot de jaren veertig van de 20<sup>e</sup> eeuw was de hop als broedvogel voornamelijk beperkt tot Limburg. In de jaren 1940 tot 1950 was er een

kortstondige opleving van het aantal broedgevallen. Daarna is de Hop weer verdwenen als regelmatig broedvogel.

Het broedterritorium bestaat uit open terreinen met enkele bomen, parklandschappen, lichte bossen, stenige plaatsen en bij dorpen in b.v. Zuid-Europa. De Hop broedt in holle bomen, muurspleten, gaten in rotsen, zand- en leemwanden, nestkasten en zelfs in gaten in de bodem en onder stenen. Het vrouwtje legt gewoonlijk 5-6 bruinachtige tot groenachtige eieren met lichte vlekken. Nestmateriaal wordt niet gebruikt, het nestmateriaal wat soms wordt aangetroffen is dan waarschijnlijk door andere vogels aangebracht. Alleen het vrouwtje broedt en wordt door het mannetje op het nest gevoerd. De broedduur is 15 tot 16 dagen en de jongen vliegen na ongeveer 26 dagen uit.



Het voedsel bestaat overwegend uit grote insecten en larven, vooral mestkevers, rupsen veenmollen en sprinkhanen. Deze worden door de hop voornamelijk op de grond gezocht, zoals ook duiven lopend hun voedsel zoeken. Ook mest van koeien en schapen wordt onderzocht op eetbare insecten en larven. De zeer kleine tong is ongeschikt om voedsel naar binnen te werken, daarom werpt de Hop de vangst omhoog en vangt hem weer op met zijn breed geopende bek. Zo doen de eveneens bijna tongloze

neushoornvogels het ook. Jonge Hoppen “bedelen” net als zangvogels als de ouders met voedsel aankomen en de ouders stoppen het voedsel in de breed opengesperde snavels. Jonge Hoppen bezitten net als jonge zangvogels gelige, witte snavelranden en mondhoeken en een felrode binnenzijde van de bek. Zo is de geopende snavel van de jongen in het donker van de nestholte goed zichtbaar voor de voerende oudervogel. De nestholte van de hop is niet vuiler dan die van andere holen-broeders. De bewering dat een hoppen-nest een stinkend hol is, berust op het feit dat de jongen bij gevaar als eerste waarschuwing beginnen te sissen, en daarna een salvo van dunne mest in de richting van de aanvaller spuiten. Tegelijkertijd scheiden ze een stinkend secreet af uit hun stuitklieren om de aanvaller af te schrikken. De broedholte wordt door de ouders schoongehouden, waarbij de ouders de uitwerpselpakketjes van de jongen met de snavel naar buiten brengen zoals andere holenbroeders dit doen. In vroegere tijden had de Hop het zwaar te verduren door het bijgeloof van onze voorouders. Het hart van de vogel werd voorgeschreven als medicijn tegen steken in de zij en de tong werd aan een touwtje om de hals gedragen ter verbetering van een slecht geheugen. Het geringe aantal Hoppen wat nu in ons land wordt aangetroffen heeft niets met het bijgeloof te maken, maar is waarschijnlijk een gevolg van het ontbreken van het stapelvoedsel, grote insecten. Dit is een gevolg van de klimatologische omstandigheden: kil en vochtig weer biedt grote insecten niet de gewenste ideale omstandigheden. Maar ook de intensivering in de landbouw is niet gunstig voor het stapelvoedsel van de Hop. Ook in de ons omringende landen heeft de Hop met dezelfde problemen te maken.



Hans v.d.Sanden.

Nawoord artikel Visarend van Hans van der Sanden van cb 59, woensdag 21 februari 2007. Niko Van Wassenhove [nikovanwassenhove@hotmail.com](mailto:nikovanwassenhove@hotmail.com)

In tegenstelling wat Hans schrijft heb ik wel een waarneming van een **Visarend** op brak water en wel een speciale waarneming.

Mijn enige waarneming van 2 Visarenden samen tijdens de herfsttrek is op de Braakman eind september. De Braakman is een brak water gelegen in Zeeuws-Vlaanderen. Één van de vogels was aan het jagen en ik volgde de vogel een geruime tijd tot de Visarend het water indook. De vogel kwam boven met een vis die de andere Visarend blijkbaar ook wel lustte. Resultaat: de ene vogel vloog achter de andere aan. Dit duurde minutenlang maar de succesvolle Visarend liet zich niet verschalken en slaagde erin 'zijn' vis te behouden waarbij de andere vogel stopte met achtervolgen.

Er werden ook 3 overwinteringen vastgesteld in Zeeuws-Vlaanderen: van 14 januari tot 3 februari 1980, van 14 januari tot 15 februari 1982 en van 19 tot 30 januari 1985. (bron: Buise M.A. & Tombeur F.L.L. 1988. Vogels tussen Zwin en Saefinghe. De avifauna van Zeeuws-Vlaanderen. Stichting Natuur- en recreatieinformatie, Middelburg. Groeten Niko

## DE KAUW

### Hoe zien ze eruit?

Net als de andere leden van de familie van de Kraaien is de Kauw een donkere vogel. Ze zijn donkergrijs met lichtgrijze buik en achterhoofd. Met hun lengte van 35cm en een spanwijdte van 70 cm zijn ze wel duidelijk kleiner dan hun soortgenoten: de Zwarte Kraai en Roek. Beide soortgenoten zijn wel volledig zwart. In hooggebergten van Zuid-Europa komt de Alpenkauw voor. Die is volledig zwart en heeft rode poten en een gele snavel.

### Cultuurvolgers in Europa

Ze komen voor in cultuurlandschap: parkgebieden, de onmiddellijke nabijheid van de mens en open bossen. Ze mijden moerasgebieden en hoger gelegen gebieden in Europa (Alpen).

De Kauw komt voor in Europa en West-Azië. Ze ontbreken in het noorden van Scandinavië, maar schuiven sterk op naar het noorden. Broedde voor het eerst in 1983 op Corsica. Ze kwamen vroeger voor in Tunesië, maar ze broeden nog in Marokko. Het is een vrij algemene vogel in Europa waarvan de populatie vrij stabiel is sinds de jaren '70 en die de laatste 10 jaar nog is toegenomen. Zo steeg de populatie in Groot-Brittannië met 12 %. De totale populatie in Europa werd midden de jaren '90 tussen 4 en 8 miljoen broedparen geschat met een zwaartepunt in Bulgarije van minimum 1 miljoen koppels.

### Het voorkomen in België en Nederland

De Belgische populatie werd in de periode 1973-1977 op 10.000-21.000 koppels geschat. Sindsdien is de populatie enkel maar gestegen. Er bestaan wel dichtheidsverschillen tussen verschillende regio's. Ze komen talrijker voor in de kustpolders, het westen van het meetjesland, grote delen van zandig Vlaanderen en de Kempische regio. Het ouder worden van geschikte parkbossen (meer broedplaatsen) is één van oorzaken van de toename, evenals het stopzetten van de vervolging en verdelging van de soort.

In de periode 1979-1985 werd de populatie in Nederland op 60.000-120.000 koppels geschat. Op uitzondering van Texel kwam de Kauw niet voor op de andere grote Waddeneilanden in de jaren '50 en '60. Ondertussen komt de Kauw voor op alle eilanden. In de broedvogelatlas van 2002 wordt de huidige populatie op 180.000 tot 220.000 paren geschat. Ze ontbreken enkel in grote delen van Flevoland waar ze enkel voorkomen in en rond Almere en Lelystad en in Zuid-Limburg waar de afname van de Kauw moeilijk te verklaren valt.

### Standvogels (trek in de winter)

Volwassen vogels die in België broeden zijn zuivere standvogels en blijven in hetzelfde gebied leven in de winter. Er komen vogels overwinteren van het Oosten en het Noorden. Noordoostelijke vogels uit Rusland overwinteren in Midden-Europa en zijn te onderscheiden door een witte halsvlek in de vorm van een halve maan. Jonge vogels zwerven meer rond tot ze volwassen zijn en zich dan ergens vestigen.

### Hun voedsel

Het zijn alleseters. In de dorpen en steden voeden ze zich met afval, brood en vogelvoer dat voor duiven en eenden bestemd is. Ze foerageren op de velden en op cultuurland. Dit doen ze in het najaar en in de winter in groep met Roeken en/of Zwarte kraaien. Ze zullen zelden gezien worden op de grond in bossen. De jongen worden voornamelijk met insecten gevoed.

### Sociaal leven

Kauwen leven in koppel voor het leven. Ze zijn ook een eenheid in grote groepen en wanneer men ze in groepjes ziet vliegen, vliegen ze per koppel. Ze vormen met Roeken en Zwarte kraaien groepen die gemeenschappelijk op zoek gaan naar voedsel. Ze vormen met deze soorten ook gemeenschappelijke luidruchtige slaapplekken.

### Koloniebroeders

Het zijn koloniebroeders die op de meest uiteenlopende plaatsen broeden: natuurlijke holtes in bomen, rotsspleten, nestkasten, kerktorens en andere gebouwen en er zijn broedgevallen in konijnenholten. Ze broeden graag in schoorstenen. Er worden ook solitaire broedparen aangetroffen.

Van begin april tot midden mei worden 4-6 eieren gelegd. Het broeden duurt maximum 20 dagen en na 36 dagen vliegen de jongen uit. Ze broeden één maal per jaar.

In Nederland is het aantal koppels dat in konijnenholten broedt fel verminderd door de opkomst van de Vos.

### Intelligente vogels

Net als andere kraaiachtigen zijn het intelligente vogels die zich kunnen aanpassen aan de menselijke omgeving en gemakkelijk tam kunnen gemaakt worden. Er is een duidelijke sociale hiërarchie in de groep. Volgens ringgegevens kunnen ze 13 jaar worden.

Niko Van Wassenhove



## ORNIFLANDRIA

### Sterren in Zeebrugge

Ter gelegenheid van de voorverkoop "100 jaar Haven van Zeebrugge" en "Zomerzegels" zal een vel van postzegels verschijnen met in de rechterrand een vlucht sterren. Deze voorverkoop vindt plaats op 7 juli 2007 (10 tot 16u.30) op de Marinebasis van Zeebrugge (Graaf Jansdijk 1). Voor de liefhebbers van de "vogeltjes" van Buzin: ook hier komt er een nieuw vogeltje en de ontwerper André Buzin zou op de voorverkoop aanwezig zijn. In de marinebasis vinden dan ook de "Vlootdagen" plaats en er zullen enkele postzegelhandelaars aanwezig zijn. Meer inlichtingen bij de inrichters, Postzegelclub De Zeven Torentjes, p.a. H. Olivier, Veeweide 38 te 8200 Brugge, tel. 050 / 38.46.12, e-mail : [pzc7torentjes@busmail.net](mailto:pzc7torentjes@busmail.net)

## ORNI-EXPO

### ECTP of de Europese Kampioenschappen van Thematische Filatelie

Een must voor de tentoonsteller is een bezoek aan de Europese Kampioenschappen van de Thematische Filatelie (ECTP) in Essen. Nu al voor de tweede keer vindt deze jaarlijkse manifestatie plaats. U kan een bezoekje brengen aan de beurshallen van Essen tijdens de 17<sup>de</sup> filateliebeurs van 3 tot 5 mei 2007. U vindt er het kruim van de thematische verzamelingen van Europa. Eén van de acht themagroepen is flora en fauna, met slechts één ornithologische verzameling; *Les Oiseaux, comment les identifier* van Michel Pedrero (Frankrijk). De verzameling *Homo-Aves Co-Existence* van Leif Rasmussen staat in de klasse van de kampioenen van vorig jaar. Bij de deelnemerslijst vinden we 6 Belgen en 3 Nederlanders (of 9 samen op een totaal van 70 deelnemers, dus zeker niet slecht voor twee van de kleinere Europese landen). Het volledige programma kan u vinden op [www.ectp.de](http://www.ectp.de)

## ULULARIA



### Een nieuwe uil?

Op de nieuwe langlopende reeks vogels van Hongkong van eind vorig jaar komt één uil voor, de Gekraagde Dwergooruil (*Otus lettia*). Toch wel een bijzondere soort op postzegel, want na de uitgifte van Laos van 1999 is het nog maar de tweede keer dat deze soort filatelistisch weergegeven wordt. Vroeger werd de soort ondergebracht bij de *Otus bakkamoena*, maar door bestuderen van de roep van verschillende Otus-soorten zijn er in het uilenboek van König en Weick (1999) heel wat nieuwe Otus-soorten bijgekomen. Van de *Otus lettia* zijn er dan

nog eens 4 ondersoorten die zich licht onderscheiden qua kleur, maar vooral vocaal bepaalde verschillen vertonen. Dat betekent dat het laatste woord over deze Otus-soorten zeker nog niet gezegd is.

## ORNIVARIA



### Nieuwe vogeltjes in Hongkong

Hongkong springt nu ook op de trein van de "vogels" voor haar langlopende reeks. Op 26 december 2006 verscheen daar een reeks van 16 vogels in de laagste (vanaf 10 cent!) en in de meest gebruikte waarden. Een breed spectrum uit de vogelwereld met o.a. een roofvogel, uil, ijsvogel, stern, lepelaar, reiger, snip, zwaluw, eend, pelikaan en zangvogels. Deze postzegels verschijnen in vellen van 100 (!) zegels, maar zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar. De speciale afstempeling toont de Vorkstaarthoningzuiger, één van de 16 postzegels. **kobra** (Koenraad Bracke)