



Motivgruppe Ornithologie

Arbeitsgemeinschaft im Bund Deutscher Philatelisten e.V.



Nederlands contactorgaan van de Duitse motiefgroep Ornithologie met een bijdrage uit België. Contactpersonen: Gerard Kolman en Peter van Nies. Eerstgenoemde int de contributie van de Ned. (en ev. Belgische leden) en redigeert dit orgaan. Tel. 0486-473868. E-mail: gajkolman@home.nl. Website van de MGO (Peter van Nies) www.MG-O.de

Contactbrief no 71 (februari 2010) Contactdag op 20 maart De Meern

Nieuwe leden

we hebben **twee nieuwe leden** ingeschreven en zijn daar heel blij mee en ik hoop zij met ons. Het zijn: Jeroen Geurtjens Klingerbergsingel 78 5925 AC Blerick. Hij verzamelt alle vogels postfris. Johannes Reeder Strijbosstraat 36 1796 BK De Koog. Hij verzamelt ook alle vogels postfris en gestempeld, maar ook poststukken en postwaardestukken. Daarnaast gaat zijn belangstelling uit naar vogelschilders (zoals Audubon en Hiroshige) en naar speciale gebieden/eilanden zoals Antarctica, Solomon eil. , Tristan da Cunha, Pitcairn, Nauru en Norfolk. Ze zijn allebei (ver)gevorderd in hun hobby en ik hoop dat ze zich thuis voelen bij onze motiefgroep. Zij doen mee aan de rondzendingen en Jeroen heeft inmiddels de eerste boeken gehad. gk

Uitnodiging voor de contactdag in De Meern

op 20 maart houden we weer onze halfjaarlijkse contactdag in De Schalm in De Meern. We hopen op een grote opkomst dit keer. Tom Loorij houdt een lezing over zijn vogelreis door India en goede wijn behoeft geen krans. Wat Tom doet, doet hij uitstekend en wie hem nog niet kent zou ik eigenlijk willen aansporen kom eens luisteren en kijken!!! Dit schijft hij zelf:

"Heren,

Tom Loorij bezocht op een reis van het bekende vogelreisbureau "BirdingBreaks"(www.Birdingbreaks.nl) in de winter van 2007-2008 gedurende 16 dagen enkele vogelrijke gebieden in India. Hij zag daar samen met zijn reisgenoten ruim 380 vogelsoorten, voor het merendeel soorten die wij in Europa helemaal niet kennen, zoals babbelaars, buulbuuls, vorkstaarten en drongo's. Maar ook kwam hij oog in oog te staan met een heuse Siberische tijger die zo dichtbij was dat alleen zijn kop op de foto kon! Deze dag maakt Tom ons deelgenoot van deze bijzondere reis waarbij zo'n kleine 100 vogelsoorten (en die tijger!) de revue zullen passeren en hij ons en passant ook iets van de cultuur en de natuur van dat land zal laten zien".

Dit mag u niet missen! gk

Rundbrief

Twee opmerkingen over de Rundbrief.: Er komen steeds meer klachten over de kwaliteit van de Rundbrief. En dan niet wat de inhoud maar wat de afbeeldingen betreft. Hier wordt nu serieus werk van gemaakt want het heeft al leden gekost. De tweede opmerking geldt de bezorging van de Rundbrief. Philip de Boer heeft grote problemen met de tijdige bezorging van de Rundbrief. Hij heeft daardoor veilingen gemist omdat hij de Rundbrief veel te laat kreeg. Ik heb het aan Duitsland voorgelgd en volgens Oelke ligt het niet aan de Duitse Post maar aan onze TNT. Hebt u ook klachten over te late ontvangst laat het mij weten. gk

Hoe komt de Winterkoning aan zijn naam?

Het verhaal gaat dat de vogels een wedstrijd hielden om het koningsschap voor vogels. De vogel die het hoogst kon vliegen zou koning worden. De Winterkoning wist dat hij kansloos was, tenzij hij een list verzong. Hij verstopte zich tussen de veren van een arend en toen die niet meer hoger kon, begon de Winterkoning aan zijn vlucht en won de wedstrijd! Een aantal vogels vond dit niet eerlijk

en ze besloten dat de vogel alleen in de winter koning mocht zijn. Sindsdien houdt hij van trots zijn staartje omhoog. (vrij naar Grimm)

DE WINTERKONING. (*Troglodytes troglodytes*)



Afb. 1

Als ik dit schrijf is de eerste (nacht)vorstperiode net begonnen, maar bij het verschijnen van het artikel zitten we al over de helft van de winter. Dat doet me denken aan een vogeltje dat volgens zijn naam de koning van de winter zou zijn: de Winterkoning dus 1).

Met zijn 9,5 cm is het wel een erg kleine koning en op één na kleinste vogeltje in ons land, slechts het Goudhaantje (2) is met 9 cm nog nèt iets kleiner. Hij wordt ook wel Klein Jantje genoemd en in Friesland

Tommelid of Tompke (duimpje).

Troglodytes betekent trouwens "holbewoner" en dat slaat dan weer op fourageer- en nestgedrag.



Afb. 2

(afb. het zijn

Het is een vogeltje dat vrij algemeen voorkomt (3) en dat we hele jaar door kunnen waarnemen. Een klein bruin vogeltje zijn staartje altijd parmantig omhoog gericht en boven het oog duidelijke, lichte wenkbrauwstreep. Omdat hij zo klein is



Afb. 4

horen we hem meer dan we hem te krijgen. Hij zingt vaak vanaf een uitkijkpost (4) met een indrukwekkend krachtig stemgeluid. lied is een aaneenschakeling van heldere klanken met meestal een duidelijke triller in het midden (winteRRRRkoninkje!). Ook buiten broedseizoen kun je hem horen, zelfs de winter.

Zijn spits snaveltje (5) geeft aan dat een insecteneter is, maar ook spinnen slakken staan op zijn menu. In de winter is dat wel eens een probleem vooral bij sneeuw en ijsel. Hij schakelt

uit nood over op bessen (6) en soms op zaden die hij gebruikt als bijvoedsel.

Desondanks kan de sterfte dan toch behoorlijk oplopen tot wel 40 of 50%! Doordat Winterkoningen meerdere legfels per jaar hebben en het aantal eieren onder gunstige omstandigheden fors kan toenemen (van gemiddeld zeven tot maximaal zestien), kan de soort zich snel herstellen. De aantallen in Nederland worden geschat op 500.000 tot 600.000 broedparen (SOVON 2002).



Afb. 7

Het is in Europa een algemeen voorkomende vogel in streken waar de temperatuur 's zomers hoger is dan 15°C. In de winter komen hier ook wel vogels uit noordelijkere streken. Je kunt hem overal vinden waar opgaande begroeiing aanwezig is met een voorkeur voor structuurrijke bossen met weelderige onderbegroeiing (7); zowel loofbossen als naaldbossen komen in aanmerking. Ook in parken en tuinen houden ze zich graag op, liefst in rommelige hoekjes. De Duitsers noemen hem niet voor niets Zaunkönig oftewel Tuinkoning (8).



Afb. 3

het met een zien Zijn



Afb. 5

het in het en dan

Ze broeden in heel Nederland tot zelfs in de stadscentra, mits er voldoende begroeiing is. Het mannetje bouwt, vaak op de meest vreemde plaatsen, meerdere bolvormige nestjes met de ingang aan de zijkant. Soms wel méér dan tien. Ze worden gemaakt van dorre blaadjes, grassen, varens en mossen. Zodra hij een vrouwtje heeft "gestrikt",



Afb. 9

zal ze er één uitkiezen (9) en dit vervolgens van een stoffering met veertjes en haren voorzien. Hierin legt ze haar eitjes: wit met enkele rode spikkeltjes en vlekjes. Zij broedt de eitjes in ongeveer 2 weken uit. In eerste instantie verzorgt zij alléén de jongen, later daarin bijgestaan door het mannetje (10). Na twee tot drie weken vliegen de jongen uit waarna ze nog enkele

weken begeleid worden door (één van) de ouders. Dan zie je opeens een groepje van zes, zeven kleine bruine balletjes bij elkaar in je tuin zitten, echt leuk! In deze periode slapen ze vaak nog gezamenlijk.

Zodra het vrouwtje aan de slag is, zingt hij weer vrolijk verder om een tweede of zelfs derde vrouwtje te strikken (11): hij is per slot van rekening polygaam! De vrouwtjes zijn ook niet echt trouw. Als vader de jongen nog aan het voeren is, vertrekt moeder vaak al om samen met de buurman een nieuw huwelijk te sluiten.



Afb. 11

De overblijvende nesten worden wel "speelnesten" genoemd die overigens ook gebruikt worden als gemeenschappelijke slaappleaats; vooral in de winter maken ze daar gebruik van. Groepjes van tien tot vijftien vogeltjes in één nest zijn geen uitzondering (12). Er schijnt zelfs ooit een groep van 46 (!) Winterkoninkjes in één nest te zijn aangetroffen. Op deze manier houden ze elkaar lekker warm. Want Winterkoning of Koning Winter is een heel verschil!

Peter van Nies



Afb. 8



Afb. 10 (Blad uit prestigeboekje Vogelbescherming)



Afb. 12

www.birdpex.be – het allerlaatste nieuws over BIRDPEX 6 in Antwerpen op ANTVERPIA 2010 (9-12 april 2010), in het Engels, Duits en Nederlands. Er zijn niet minder dan 67 verzamelingen ingeschreven voor een totaal van 300 vlakken.



ULULARIA

De dure Kerkuil

Op 4 januari werd een postzegel uitgegeven voor aangetekende zendingen in België. De zoveelste in de reeks van André Buzin, nu met de afbeelding van een Kerkuil (4,60 euro per stuk, in vellen van 10).

Coromandeloehoe

Zolang niet alle 200 en zoveel uilensoorten op postzegel staan, kan er nog altijd eentje bij. Nu pas gezien, maar al enkele jaren geleden uitgegeven, de *Bubo coromandus* of Coromandeloehoe op een postzegel van Tadzjikistan. Ze zijn daar nog niet zo lang bezig met het uitgeven van postzegels – tot 1991 maakte Tadzjikistan deel uit van de Sovjet-Unie en daarna was het nog een tijdje onrustig in het land. Daarna hebben ze echter hun schade ingehaald met heel wat postzegeluitgiften van vogels. Toch blijft het één van de armste landen ter wereld.



ORNIFLANDRIA

Speciale afstempeling BIRDPEX 6!

Zoals u in de vorige CB al kon lezen zal er ter gelegenheid van 25 jaar vogels op postzegels van André Buzin op ANTVERPIA 2010 en BIRDPEX 6 op maandag 12 april een blokje verschijnen met 5 vogelpostzegels, allemaal roofvogels, en nog een 6^e roofvogel in de linkerbovenhoek.

Op de eerste dag van de tentoonstelling (9 april) komt een reeks postwaardestukken uit over Antwerpen, vroeger en nu. Eén van die postwaardestukken zal gewijd zijn aan het Vogelpaviljoen van de Antwerpse Zoo. In het zegelbeeld staat een afbeelding van een oude postkaart met flamingo's. Daarom zal ook op de gelegenheidsstempel van Birdpex een flamingo afgebeeld worden.

Maar ook de uilen- en roofvogelverzamelaars komen met dit postwaardestuk aan hun trekken: boven op het Vogelpaviljoen staat een adelaar en in het tuintje het beeld van een uil.





Stand BIRDPEX en Buzin

Op Antwerp Expo zal er heel wat in het teken staan van de André Buzin. De postzegelontwerper zal er zijn eigen stand hebben in zaal 2, de zaal van de BIRDPEX-tentoonstelling. Hij zal er zijn werk tentoonstellen en u kan er ook terecht voor souvenirkaarten. In een andere zaal, in het dorp van de post, zal de centrale cirkel ingenomen worden door een speciale tentoonstelling gewijd aan de postzegels van Buzin.

De grootste stand in zaal 2 wordt bemand door Taiwan. Ook zij gaan hun stand in het teken van de "vogels" plaatsen. Ook in zaal 2 de stand van BIRDPEX. De Belgische thematische filatelisten zorgen voor de permanentie. Achteraan staat een wand van 10 meter met tientallen verschillende nestkasten. In enkele vitrines zullen een aantal uilen uit de verzameling van één van de grootste uilenverzamelaars tentoongesteld worden, de in België woonachtige Duitse Ursula Hansen. En last but not least een uitgebreide selectie vogelfluitjes van de "fluitjespiet", de Nederlandse fluitjesverzamelaar Piet Visser.

Eresalon

Damian Läge stelt voor de laatste keer zijn meermaals bekroonde verzameling *Australasian Birdlife* tentoon. Deze verzameling is internationaal niet alleen de hoogst bekroonde "vogel"-verzameling, maar ook de internationaal hoogst gewaardeerde thematische verzameling. Als enige verzameling thematische filatelie mocht zij al enkele keren meedingen in de Grand Prix van een internationale tentoonstelling, en dit in concurrentie met verzamelingen traditionele filatelie en postgeschiedenis. Ze zal hier te bewonderen zijn in zijn uitgebreide versie van 10 vlakken, zoals ze ook voor het eerst te zien was – als eerste thematische verzameling ooit – op Monacophil (eind 2009). Daarna zou ze als eerste thematische verzameling ooit in boekvorm verschijnen in de prestigieuze reeks *Edition d'Or*. Kom ze dus voor de laatste keer life bekijken in Antwerpen van 9 tot 12 april op BIRDPEX 6 in Antwerp Expo!

kobra (Koenraad Bracke)

Rondzendverkeer.

Ik ben weer bijna door de stockboeken heen. Wie heeft nog materiaal: postzegels, gestempeld/postfris of post(waarde)stukken, met vogelmotief liggen en weet er geen raad mee? U kunt ze bij mij kwijt om in de rondzendingen te doen. Wie nog geen rondzending ontvangt en toch belangstelling heeft kan ook bij mij terecht. Gelukkig hebben we een trouw lid die steeds voor stockboeken met vogels zorgt maar het rubriceren, prijzen, catalogiseren en ordenen is een groot karwei en het zou ook leuk zijn als anderen eens wat instuurden. Philip de Boer is ook bezig maar hij heeft nog wat tijd nodig. gk

Contributie

De volgende leden hebben gehoor gegeven aan mijn oproep zsm te betalen en de nieuwe leden hebben prompt betaald: mijn complimenten! In chronologische volgorde: J.Reeder, J.V.H. Geurtjens, I. Riedel-van Katwijk, N. van de Leer-Hokke, C.J.M. Slokkers, P.J. de Boer, D.M. Venema, E. van Barneveld, Patrick Ghysels, I. Schouten/G.Vermeend, M.Boersma, T.P.J. Loorij, Wim Lux, Danny De Smedt, W. van Vliet, C.H.Gerritsen, P. van de Berg, F. Nijhof, P.A. van Nies, E. Dirks, J. Hartog, G. Kooij, Niko van Wassenhove, W. Kremer, J.J. de Bake, B. Kolk, A.J.H. Jagersma, W.J.H. van der Aa, G.J. van Weess, F.A.J. Dinkgreve, T.G.G.M. van Hoek, J. van de Sanden, A.G. Plug, B.H.L. van Aken, J.A.H. van der Brugge, Koenraad Bracke, G.Kolman.

Staat u niet op de lijst? Wilt u dan per omgaande betalen dan hoef ik geen aanmaningen te sturen. 27 € op Ing nummer 15324 tnv G.Kolman Escharen ovv MGO 2010.

Birdpex Antwerpen, een laatste oproep

Ook als u niet mee doet met de tentoonstelling tijdens de Birdpex in Antwerpen dan bent u toch van harte welkom om een bezoekje te brengen aan de Birdpex in Antwerpen in april. Zie de Website Birdpex.be. Er zijn heel veel handelaren en buitenlandse postadministraties waar u tegen postprijs uw nieuwe motieven kunt kopen. Zoals u kunt en kon lezen in de bijdragen van Koenraad zijn er nieuwe vogelzegels van vignetten van België met kerkuil te koop. Er zijn excursies en bijeenkomsten (Jahrestreffen) van onze Motiefgroep: kortom heel veel redenen voor u om een of meer dagen naar Antwerpen af te reizen. Wilt u uw partner niet constant opzadelen met zoveel postzegelgeweld dan zijn er ook nog duizend andere dingen in Antwerpen te beleven. Laat onze Belgische vrienden niet in de steek! Laten we onze gezichten ook eens in België laten zien!! Zij zijn altijd bij ons als er een gewone contactdag is en zouden we dan bij zo'n grootse manifestatie als Birdpex 2010 schitteren door afwezigheid? KOM!
Gerard Kolman

Welke lori streelt uw ogen?

Lori's behoren tot de orde papegaaien, Psittaciformes en tot de onderfamilie Trichoglossinae. De onderfamilie Trichoglossinae bestaat uit 14 geslachten met 61 soorten en ongeveer 150 ondersoorten. Het zijn de bontste van alle papegaaien. Ze hebben felle kleuren met rood als meest voorkomende kleur. Lang niet alle soorten worden op postzegels afgebeeld. De ondersoorten zijn op postzegels en postwaardestukken moeilijk en op stempels zeker niet te onderscheiden.



(1) *Lorius lory*



(2) *Lorius domicellus*

Ook landen waar lori's van nature niet voorkomen geven postzegels uit met afbeeldingen van deze vogels.


De grootte kan variëren van de afmetingen van een Huismus tot die van een postduif. Ze hebben, net als alle papegaaien en parkieten, twee tenen naar voren gericht en twee tenen naar achter. De vierde, buitenste teen en de eerste teen - tegenover de tweede en de derde teen staand- wijzen naar achter (zygodactiele teenplaatsing). Deze 'tang' die dient om te klimmen en om iets vast te houden. Alle soorten papegaaien en dus ook de lori's gebruiken hun snavel als een derde poot bij het klimmen. De neusgaten en de snavelwortel hebben een washuid. De bovensnavel is door het speciale gewricht beweeglijk ten opzichte van de schedel. De vijlkerven (harde dwarsbanden om de snavel te wetten) aan de onderzijde van de bovensnavel zijn bij lori's gereduceerd als gevolg van de aanpassing aan hun voeding.




(3) *Lorius chlorocercus*

Dat voedsel bestaat uit bessen, zachte vruchten, bloemennectar en stuifmeel. De tong is als een penseel gerafeld en aangepast aan het verzamelen van stuifmeel en nectar.

Een uitzondering hierop zijn de vogels van het geslacht Psittaculirostrini, rondsnavelpapegaaien,; zij missen de penseelvormige tongpunt. Vogels die behoren tot dit geslacht eten ook weleens een insect.



(4) Vini australis



(5) Trichoglossus haematodus

De geslachtsbepaling is bij lori's uiterst moeilijk. Bij veel soorten zijn de geslachten gelijk gekleurd en getekend. Over het algemeen zijn de mannetjes iets groter dan de vrouwtjes (4-5). Zoals de meeste holenbroeders legt het vrouwtje 2-4 witte eieren, die in 21-26 dagen worden uitgebroed. Na ongeveer 2 maanden verlaten de jongen de nestholte.

Lori's komen voor in de werelddelen Australië en Azië. Het Duitse vogelpark Walsrode heeft een grote verzameling van deze vogels. En hiermee wordt succesvol gekweekt in gevangenschap. Het zijn prima vliegers en ze trekken doorgaans in groepjes rond. Ze zijn vrij luidruchtig, zeker als ze, rondklimmend in de bomen, onderling contact houden met schril gefluit en geschreeuw.

De Nederlandse namen die gebruikt worden voor het geslacht Trichoglossus zijn Wigstaartlori's, Veelkleurenlori's of Regenbooglori's. Deze namen kunnen voor verwarring zorgen.

De Trichoglossus haematodus moluccans, Lori van de Blauwe Bergen (lengte 28 cm.) is het meest bekend. Samen met de Trichoglossus haematodus septentrionalis, Noordelijke lori van de Blauwe Bergen en de Trichoglossus haematodus rubriorquis, Roodneklori, (6) zijn dit de enige ondersoorten die voorkomen in Australië.



(6)



(7) Trichoglossus haematodus



(8)

De andere ondersoorten van dit geslacht komen voor op Bali, de Kleine Soenda eilanden, Papua New Guinea, de Salomonseilanden en Nieuw Caledonië. Een enorm uitgebreid gebied dus. (7)

Een andere lori uit hetzelfde geslacht is de Trichoglossus johnstoniae Mt. Apo-lori van de Filipijnen (8), (lengte 22 cm.)



(9)

Het geslacht van de Rode lori's, Eos, is door de natuur rijkelijk van de rode kleur voorzien. Er bestaan zeven soorten rode lori's met een groot aantal ondersoorten. Rode lori's zijn ongeveer 29 cm. lang en hebben een vrij korte, stompe staart en een rode snavel. Op de Molukken komt de Eos bornea, Rode lori, (9)voor. Hij wordt hier al eeuwen als huisdier gehouden.



De Chamosyna palmarum, Palmlori, (10) heeft een lengte van ongeveer 22 cm. De kleur is hoofdzakelijk groen. Het mannetje heeft een roserode kin en een smalle band om de snavel in dezelfde kleur. Bij het vrouwtje ontbreekt dit bijna geheel. In tegenstelling tot de andere soorten van dit geslacht is deze lori vrij eenvoudig gekleurd.



De Chamosyna papou, Papoealori, (11) is een vrij grote lori met een lengte tussen de 35 en 40 cm. Dit komt voornamelijk door de lengte van de staart. Er bestaan van deze soort minstens 4 ondersoorten, Chamosyna papou goliathina, Chamosyna papou rothschild, Chamosyna papou hartert komen voor in de bergen van het schiereiland Huon, en de Chamosyna papou stellae komt voor in de bergen van Zuidoost Papua New Guinea

De vogels van het geslacht Chamosyna, Honinglori's, zijn sierlijke en bijzonder kleurrijke vogels, zijn te herkennen aan hun typische trapvormige staart. Bij sommige soorten is de staart langer dan de vleugels, bij andere korter. De snavel is altijd rood. Men onderscheidt 14 soorten en talrijke ondersoorten. Tussen mannetje en vrouwtje bestaat een kleurverschil.



(12) Vini stephensi

De Franje lori's van het geslacht Vini zijn kleine papagaaiachtige met een korte, afgeronde tot wigvormige staart. Op de kop hebben ze vaak lancetvormige kopveertjes die een kuif vormen en een glanzende schacht hebben. Daaraan zijn ze direct te herkennen. Ze komen voor in vijf geslachten en bewonen het oostelijk deel van de Polynesische eilanden. Sommige soorten komen voor op nagenoeg onbekende eilandjes.



De Blauwkaplori, *Vini australis*, (13) is een overwegend groen vogeltje van ongeveer 18 cm. met uitzondering van de blauwe, langere, versmalde bovenkop-veren. De wangen, onderhals en vlek op de onderbuik zijn rood. De staartveren hebben aan de punt en aan de binnenvlag van de onderzijde een gele kleur. De snavel en de ogen zijn oranje.

De Robijnlori, *Vini kuhlii*, (14) komt voor op Rimatua en is op de Britse eilanden Washington en Fanning ingevoerd. Ze zijn ongeveer 20 cm. Deze prachtige lori, met 'echte' lorikleuren, werd in 1776 door Cook ontdekt op zijn derde reis naar deze eilanden.

De Henderson's lori, *Vini stephensi*, (15) komt voor op Henderson-eiland, gelegen in de Puamotu-archipel. De Nederlandse, Duitse en Engelse naam verwijzen naar dit eiland. De totale lengte is ongeveer 19 cm.



De schitterende Saffierlori, *Vini peruviana*, (16) is al sinds 1776 bekend en werd in 1779 door Buffon beschreven. De kleur van de vogels is hoofdzakelijk blauw tot donkerblauw met witte keel en wangen. De grote slagpennen en de staart zijn zwart. De snavel, poten en ogen zijn rood. Door zijn opvallende kleuren wordt hij niet altijd herkend als lori.

De Smaragdlori, *Vini ultramarina*, (17) komt voor op een eiland van de Marquesas-eilandengroep: het eiland Ua-Pou. De totale lengte van de vogel is 18 cm. Ook bij deze soort is de hoofdkleur blauw. De Smaragdlori is mogelijk nog fraaier van kleur dan de vorige soort.

Het geslacht *Lorius*, Breedstaartlori's, met verschillende soorten en ook verschillende ondersoorten, kent vogels van ongeveer 30 cm. Ze worden al lange tijd door de inheemse bevolking als tamme vogel gehouden. Hoewel het spreek-talent van lori's niet groot is, kunnen sommige vogels van dit geslacht al imiterend een aardig woordje 'meespreken'.



De Molukkenlori of geelmantellori, *Lorius garrula*, (18) is een vogel met een lengte van 28 cm. Deze lori is hoofdzakelijk rood gekleurd met uitzondering van de olijfgroene vleugels, gele vleugelboog en gele ondervleugeldekveren. De staart is aan de bovenzijde aan het begin rood, daarna donkerpaars en daarna met groen vermengd. De snavel en de ogen zijn oranje.



(19) *Phigys solitarius*

Naast deze besproken geslachten en soorten zijn er nog veel meer. Op postzegels zijn maar een beperkt aantal soorten afgebeeld. Of er postwaardestukken of afstempelingen bestaan met afbeeldingen van lori's weet ik niet. Als ze er zijn, zullen ze slechts met moeite op naam kunnen worden gebracht: echt een werk voor specialisten. Wie durft er een verzameling speciaal over lori's op te zetten? Hans van der Sanden

Op zaterdag 20 maart 2010 is de voorjaars- contactdag van onze groep.

Tijd voor de versteviging van de onderlinge contacten en gelegenheid om materiaal te ruilen.

De **agenda** voor deze dag ziet er als volgt uit:

10.00 uur zaal open

10.15 uur opening door Gerard Kolman

mededelingen:

algemeen door Gerard Kolman

berichten uit Duitsland door Peter van Nies

nieuws over Birdpex door een van de organisatoren

ander nieuws of vragen door....

eerste ruilmogelijkheid

11.30 uur lezing India door Tom Loorij, eerste deel

13.00 uur lunch (bestelmogelijkheid, zie hieronder)

13.30 uur lezing India door Tom Loorij, tweede deel

14.30 uur tweede ruilmogelijkheid

Aandachtspunten.

Het ruilen van materiaal wordt vergemakkelijkt, als dat is voorzien van de naam van de aanbieder(s) en alle materiaal van de aanbieders op een of meerdere (ruil)tafels bij elkaar ligt.

De bestelling voor de lunch moet vóór woensdag 17 maart worden doorgegeven aan de Schalm.

Geef uw bestelling aub. voor die datum aan mij door. Dit kan per email ahsanden@hetnet.nl of per telefoon 076-5878432. De prijzen, zoals nu bekend, zijn: soep euro 1,75, bruin broodje kroket euro 1,75, bruin broodje kaas of ham euro 1,65.

Hans van der Sanden